

PATVIRTINTA  
Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“  
direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d.  
įsakymu Nr. V-43

**KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“  
IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO  
TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – Įstaiga) tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą įstaigoje.

2. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 ir 3.2.8<sup>2</sup> papunkčiu bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis.

3. Organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir vaikų priėmimą, Įstaiga turi būti pasirengusi įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas:

3.1. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemonės;

3.2. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas pakabinti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

**II SKYRIUS**

**REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ĮSTAIGOS UGDYTINIŲ TĖVAMS,  
ITĖVIAMS AR GLOBĖJAMS**

1. Rekomenduojame vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) namuose:

1.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas Nr. V-483);

1.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtiniais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpu



ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

2. Vaikas (-ai) į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (toliau – Įstaiga) priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai deklaraciją.

3. Vaiką (-us) į Įstaigą atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai).

4. Įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikas (-ai), kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

5. Tėvai, įtėviai ar globėjai atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:

5.1. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

5.2. įėję į Įstaigos tambūrą dezinfekuoti rankas;

5.3. atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Įstaigos vadovo paskirto darbuotojo klausimus apie vaikų, šeimos narių sveikatos būklę;

6. **Tėvai, įtėviai ar globėjai vaiką (-us) Įstaigą turi atvesti nuo 7.00 val. iki 9 val. ir pasiimti iki 17.30 val.**

7. Tėvai, įtėviai ar globėjai kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja Įstaigos atsakingą darbuotoją ar grupės mokytojas ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją;

8. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia visuomenės sveikatos specialistas ar Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas Įstaigos tambūre;

9. **Tėvams, įtėviai ar globėjai į grupes eiti draudžiama.**

10. Kiekvieną dieną atvedus vaiką (-us) į Įstaigą visuomenės sveikatos specialistas ar Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas privalo matuoti kūno temperatūrą ir paklausti vaiką atvedusių Tėvų, įtėvių, globėjų ar vaikas, kiti kartu gyvenantys šeimos nariai neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija fiksuojama sveikatos būklės vertinimo žurnale.

11. **Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į Įstaigą nepriimamas.**

12. Vaikui (-ams), kuriam (-iems) pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje priimami nebus.

13. Visuomenės sveikatos specialistas ar Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas vaiko kūno temperatūrą matuoja ir jį išleidžiant į namus.

14. Vaikui sunegalavus, grupės mokytojos veda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas lieka visuomenės sveikatos specialisto kabinete.



### III SKYRIUS

#### REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS

15. Įstaigos darbuotojai gali vykdyti savo veiklą tik įvertinus pateiktą ugdymo įstaigos vadovui deklaraciją.

16. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje gali dirbti darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.

17. Kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą. Darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo. Įstaigos vadovas informaciją fiksuoja darbuotojų tikrinimo sveikatos žurnale.

18. Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

19. darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą vykti negali.

20. Pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo darbo. Jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

21. Įstaigos vadovas gavęs iš darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

22. Maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai turi dirbti tik vienoje grupėje, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę;

23. Grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke.

24. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje.

25. Įstaigos vadovas privalo riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu).

26. Neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

27. Švietimo pagalbos specialistai gali dirbti su vaikais nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

28. Darbuotojai į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., ūkvedys, kiemsargis, raštvedys ir pan.) privalo vengti bet kokio artimo kontakto.

### IV SKYRIUS

#### DARBUOTOJŲ, TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS, ŽAISLŲ PRIEŽIŪRA (HN 75:2016) IR HIGIENA

29. Įstaigoje sudaryti tinkamas sąlygas darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekama skysto muilo);

30. Įstaigos teritorija sistemingai valyti ir prižiūrėti.



31. Vaikų ugdymo patalpos vėdinti skersvėjiniu būdu, kai patalpose nėra vaikų. Patalpas vėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

32. Patalpų negalima vėdinti per tualetu-prausyklos patalpas. Vėdinamų patalpų temperatūra neturi nukristi žemiau 12° C.

33. Kriauklės ir kitus sanitarinius mazgus, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, dezinfekuoti kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

34. Laidines, turėklus ir išėjimus dezinfekuoti kas 2 val.

35. Dažnai liečiami paviršiai įstaigos, grupių patalpose (durų rankenos, maisto produktų laikymo lentynos, žaislų dėžės) dezinfekuojami dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du kartus per dieną;

36. Įrenginius ir kitą inventorių prižiūrėti ir valyti taip, kad būtų užtikrinta švara.

37. Valymo priemonės ir dezinfektantai laikyti saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje.

38. Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpas, įrenginius, žaislus, inventorių valyti, dezinfekuoti pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolės, nurodymus.

39. patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

## V SKYRIUS

### REKOMENDACIJOS ĮSTAIGOS VALYMIUI KARANTINO LAIKOTARPIU

40. Minkšti žaislai ir kilimai išnešami iš ugdymo patalpų.

OBJEKTO PAVADINIMAS	PLOVIMAS	DEZINFEKAVIMAS (ESANT REIKALUI) ATLIEKAMAS BŪTINAI PO PLOVIMO PROCEDŪROS	PROCEDŪRŲ DAŽNIS
	Plaunama nuo viršaus į apačią. Naudojamos įprastos kempinės ir šluostės.	Dezinfekuojama nuo viršaus į apačią. Naudojamos įprastos kempinės ir šluostės.	
	Plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Dezinfekuojama naudojant 0,1% natrio hipochloritą (skiedimas santykiu 1:50, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.	
Paviršiai/ patalpos	Durys ir spintelių rankenos, baldų ranktūriai. Plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Siūloma	2 kartai.



Patalpos ir grindys	Patalpos gerai išvėdinamos (bent 5 min. plačiai atidarius langus). Valomos iki vaikų atėjimo į įstaigą arba kai vaikai būna lauke.	Siūloma	2 kartus per dieną, prireikus – ir dažniau.
Tualetų grindys, unitazai	Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu. Vonios ir tualetų patalpa – plaunama paskutinė.	Siūloma	2 kartus per dieną, prireikus – ir dažniau.
Inventorius tualetui valyti	Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Siūloma	Kiekvieną kartą panaudojus
Stalai žaidimų patalpose	Plaunama karštu vandeniu su muilu ar soda (20 g muilo arba sodos 1 l vandens) ar plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Siūloma	Prieš ir po kiekvieno vaikų maitinimo.
Baldai	Valomi kasdien drėgna pašluoste.	Siūloma	1 kartą.
Žaislai (kieti)	Turi būti plaunami pagal gamintojų rekomendacijas arba plaunami tekančiu 37° C vandeniu su muilu ar kitais valikliais, skirtais žaislams valyti, skalaujami ir džiovinami.	Siūloma	2 kartai: prieš atsidarant įstaigai, vaikų pietų miego metu.
Tekstilė	Skalbiama įprastomis priemonėmis, pasirenkant 60-90 °C temperatūrą.	Tekstilės dezinfekuoti nereikia, jei skalbiama 60-90 °C temperatūroje. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę siūloma naudoti specialias chemines medžiagas (pvz. baliklį ar natrio hipochlorito turinčius produktus, skirtus tekstilės gaminiams).	Kaip numato HN 75:2016
Indai	Plaunama indaplovėje pasirenkant įprastas priemones ir aukštą 60-90 °C temperatūrą.	Siūloma dezinfekuoti, jei indai buvo plauti rankomis.	Po kiekvieno naudojimo

## VI SKYRIUS

### VIRTUVĖS DARBUOTOJŲ ASMENS IR VIRTUVĖS PATALPŲ HIGIENA

41. Įstaigos vadovas, visuomenės sveikatos specialistas, dietistas vykdo efektyvią priežiūrą, kaip virtuvės darbuotojai laikosi higienos reikalavimų, peržiūri maisto saugos valdymo sistemos (Geros higienos praktikos taisyklės - GHPT), įvertina riziką, atlieka pakeitimus, vykdo kontrolę, dokumentacijos pakeitimus.

42. Sutrikus maisto produktų sudedamųjų ar su maistu besiliečiančių gaminių tiekimui dėl COVID-19 epidemijos:

42.1. šimti iš recepto trūkstamą sudedamąją dalį ar pakeisti ją kita.

42.2. Pakeisti gamybos procesą.

43. Pakeitus produkto sudėtinę dalį ar gamybos-perdirbimo procesą peržiūrėti ir maisto saugos valdymo sistemą (GHPT ar RVASVT) įtraukti:



43.1. Rizikos, kuri gali atsirasti dėl pakeitimų, vertinimą (*Pvz. pakeitus sudedamąsias dalis, produkte gali atsirasti alergijas sukeliančių medžiagų ar jų pėdsakų, patiekalo terminio apdorojimo laikas, ir pan.*)

43.2. Numatyti naujai identifikuotų rizikos veiksnių valdymą.

43.3. Atitinkamai pakeisti reikiamus savikontrolės sistemos dokumentus (pildyti savikontrolės žurnalus – matuoti, sekti ir registruoti patiekalų, šaldytuvų ir šaldiklių, grietai gendančių priimamų prekių temperatūras).

44. dažnai liečiami paviršiai virtuvės patalpose (durų rankenos, maisto produktų laikymo lentynos, dėžės, stelažai maistui sudėti ir kt.) dezinfekuojami dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du kartus per dieną;

45. Virtuvės darbuotojai rankas plauna: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą, tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą, sutvarkius atliekas, pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, nusičiaudėjus, išsipūtus nosį.

46. Tvarkant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);

47. darbo metu naudoti vienkartines pirštines. Rankas plauti ar dezinfekuoti prieš apsimaunant, keičiant ir nusiimant pirštines. Vienkartinių pirštinių, darbo vietose turi būti pakankamai (įskaitant skirtas pasikeitimui).

48. vienkartinės pirštinės nedezinfekuojamos skysčiais ir nenaudojamos pakartotinai jas nusiėmus.

49. atsiimant maistą iš virtuvės laikomasi atstumo, dėvimos apsaugos priemonės, vienu metu maistą atsiimti gali viena grupė.

50. darbuotojai, tvarkantys gatavus maisto produktus (tuos maisto produktus, kurie skirti tiesioginiam žmonių vartojimui ir kurių nereikia išvirti arba kitaip perdirbti, tam kad būtų pašalintas arba iki priimtino lygio sumažintas atitinkamų mikroorganizmų kiekis), darbo metu dėvi veido kaukes siekiant išvengti galimo viruso patekimo ant tvarkomo maisto produkto tais atvejais, kai virusas platinamas esant besimptomai infekcijos pasireiškimo formai ar inkubacijos laikotarpiu.

---